

OSAKA 3 H150

Полувертикальные прилавки с дверьми • С выносным агрегатом
Closed Semi-vertical • Remote



arneg
RUSSIA


www.arneg.ru




Размерные характеристики / Dimensional features

Модель / типоразмер	Длина без боковин (мм)	Площадь выкладки (кв.м.)	Полезный объём (куб.дм.)
OSAKA 3 65 H150	1250	1,86	435
	1875	2,79	632
	2500	3,72	869
	3750	5,58	1304
	TSC 1430	2,62	612
	TSC 1670	3,06	715
	TSC 1850	3,40	795
OSAKA 3 75 H150	1250	1,99	462
	1875	2,98	693
	2500	3,97	924
	3750	5,96	1386
	TSC 1670	3,06	715
	TSC 1850	3,40	795
OSAKA 3 80 H150	1250	2,17	507
	1875	3,26	760
	2500	4,35	1014
	3750	6,52	1520
	TSC 1670	3,06	715
	TSC 1850	3,40	795
OSAKA 3 85 H150	1250	2,30	536
	1875	3,45	804
	2500	4,60	1072
	3750	6,90	1608
	TSC 1850	3,40	795
OSAKA 3 90 H150	1250	2,36	550
	1875	3,45	804
	2500	4,60	1072
	3750	6,90	1608
	TSC 1850	3,40	795


Сечение / Section




OSAKA 3 65 H150




OSAKA 3 75 H150



OSAKA 3 80 H150



OSAKA 3 85 H150



OSAKA 3 90 H150

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления
The Manufacturer reserves the right to adopt modifications without prior notice.